Überzeugt? Hole dir jetzt deine

multigebo im Kit oder den multigebo-Reparaturkoffer.

Immer die perfekte Lösung dabei, wenn es schnell gehen muss: Wir bieten unsere multigebo in Einzelkits für verschiedene Rohraußendurchmesser oder aber direkt als umfangreiches Allrounder-Paket im multigebo-Reparaturkoffer für die Rohraußendurchmesser 16 & 20 mm.

Artikelnummer 14.320.35.1620

Jetzt bei deinem Fachhändler bestellen!





Ganz gleich ob du sie für den Anfang kennenlernen willst oder gleich aufs Ganze gehst:

Hier siehst du unsere multigebo-

- multigebo Reparaturkoffer 16 & 20 mm
- Klemmverbinder 14 mm x ½" mit Außengewinde
- Klemmverbinder 14 x 14 mm mit Längenausgleich
- Klemmverbinder 16 mm x ½"
 mit Außengewinde
- Klemmverbinder 16 x 16 mm mit Längenausgleich
- mit Außengewinde
- Klemmverbinder 17 x 17 mm mit Längenausgleich
- mit Außengewinde
- Klemmverbinder 20 x 20 mm mit Längenausgleich
- Klemmverbinder 25/26 mm x 1" mit Außengewinde
- mit Längenausgleich
- Klemmverbinder 32 mm x 1 1/4" mit Außengewinde
- Klemmverbinder 32 x 32 mm mit Längenausgleich

GEBO Armaturen GmbH Gold-Zack-Str. 7-9

D-40822 Mettmann

T. +49 (0) 21 04 / 80 033-0 E. info@gebo.de

Gehe jetzt auf **multigebo.de** oder folge, like und teile:











MULTIGEBO. **KLEMMVERBINDER** MIT LÄNGENAUSGLEICH

14 x 14 mm

Artikelnummer 14.320.02.14KIT

VE Beschreibung

- 1 multigebo 14 x 14 mm mit Längenausgleich
- 2 Stützkörper 10,0 mm
- 2 Klemmhülsen 14,0 mm
- 1 Messdorn zum Messen des Innendurchmessers

16 x 16 mm

Artikelnummer 14.320.02.16KIT

VE Beschreibung

- 1 multigebo 16 x 16 mm mit Längenausgleich
- 2 Stützkörper 11.5 11.6 mm
- 2 Stützkörper 12.0 mm
- 2 Klemmhülsen 16.0 mm
- 1 Messdorn zum Messen des Innendurchmessers

17 x 17 mm

Artikelnummer 14.320.02.17KIT

VE Beschreibung

- 1 multigebo 17 x 17 mm mit Längenausgleich
- 2 Stützkörper 13,0 mm
- 2 Klemmhülsen 17.0 mm
- 1 Messdorn zum Messen des Innendurchmessers

20 x 20 mm

Artikelnummer 14.320.02.20KIT

VE Beschreibung

- 1 multigebo 20 x 20 mm mit Längenausgleich
- 2 Stützkörper 14,4 mm
- 2 Stützkörper 15,0 mm
- 2 Stützkörper 15,5 mm
- 2 Stützkörper 16,0 mm
- 1 Messdorn zum Messen des Innendurchmessers

25/26 x 25/26 mm

Artikelnummer 14.320.02.25KIT

VE Beschreibung

- 1 multigebo 25/26 x 25/26 mm mit Längenausgleich
- 2 Stützkörper 19,6 mm
- 2 Stützkörper 20,0 mm

32 x 32 mm

VE Beschreibung

2 Stützkörper 25,6 mm

2 Stützkörper 26,0 mm

2 Klemmhülsen 26,0 mm

Artikelnummer 14.320.02.32KIT

1 Messdorn zum Messen des Innendurchmessers

1 Messdorn zum Messen des Innendurchmessers

16 mm x 1/2"

Artikelnummer 14.320.00.16KIT

KLEMMVERBINDER

14 mm x 1/2"

VE Beschreibung

1 Stützkörper 10,0 mm

1 Klemmhülse 14,0 mm

MIT AUSSENGEWIND

Artikelnummer 14.320.00.14KIT

1 multigebo 14 mm x 1/2" mit Außengewinde

1 Messdorn zum Messen des Innendurchmessers

VE Beschreibung

- 1 multigebo 16 mm x 1/2" mit Außengewinde
- 1 Stützkörper 11,5 11,6 mm
- 1 Stützkörper 12.0 mm
- 1 Klemmhülse 16.0 mm
- 1 Messdorn zum Messen des Innendurchmessers

17 mm x 1/2"

Artikelnummer 14.320.00.17KIT

VE Beschreibung

- 1 multigebo 17 mm x 1/2" mit Außengewinde
- 1 Stützkörper 13,0 mm
- 1 Klemmhülse 17.0 mm
- 1 Messdorn zum Messen des Innendurchmessers

20 mm x 3/4"

Artikelnummer 14.320.00.20KIT

VE Beschreibung

- 1 multigebo 20 mm x 3/4" mit Außengewinde
- 1 Stützkörper 14,4 mm
- 1 Stützkörper 15,0 mm
- 1 Stützkörper 15.5 mm
- 1 Stützkörper 16,0 mm
- 1 Klemmhülse 20.0 mm
- 1 Messdorn zum Messen des Innendurchmessers

25/26 mm x 1"

Artikelnummer 14.320.00.25KIT

VE Beschreibung

- 1 Stützkörper 19,6 mm
- 1 Stützkörper 20,0 mm
- 1 Klemmhülse 26,0 mm

32 mm x 1 1/4"

Artikelnummer 14.320.00.32KIT

VE Beschreibung

- 1 multigebo 32 mm x 1 1/4" mit Außengewinde
- 1 Stützkörper 25,6 mm
- 1 Stützkörper 26,0 mm
- 1 Klemmhülse 32,0 mm
- 1 Messdorn zum Messen des Innendurchmessers

EINFACH, SMARTER **UND SCHNELLER.**

DAS IST MULTIGEBO:

Multigebo verbindet Mehrschichtverbundrohre unterschiedlicher Hersteller so schnell wie noch nie. Ganz flexibel und für Trinkwasser geeignet – jetzt alle Vorteile entdecken:



DIN 16836 und DIN EN ISO 21003 (TYP M).

- Höchste Flexibilität dank des modularen Baukastensystems (ein Körper für den jeweiligen Außendurchmesser, unterschiedliche Stützkörper für unterschiedliche
- Erhältlich in 14, 16, 17, 20, 25/26 und 32 mm
- 16 mm & 20 mm auch geeignet f
 ür PE-Xc, PE-RT und PE-X Rohre



Trinkwasser geeignet.

- Entspricht den aktuellen hygienischen An-forderungen für die Trinkwasseranwendung (Metallbewertungsgrundlage und Elastomer Leitlinie des UBA)
- EPDM Dichtung mit DVGW-Zertifizierung für Trinkwasser



Bis 95°C temperaturbeständig.

- Geeignet für die Anwendung im Kalt-und Heißwasserbereich
- Bis zu 10 bar bei Kaltwasser und 6 bar hei Heißwasser



Für dauerhaften Einsatz.

· Getestet und geprüft mittels Temperatur-



Leicht in der Anwendung.

 Einfache Montage mit Standard-Werkzeugen aus der Werkzeugkiste

Jetzt mehr erfahren auf multigebo.de








PLUS X AWARD

MULTIGEBO.


DIE LÖSUNG FÜR ALLE INSTALLATEURE.

Klemmverbinder mit Längenausgleich










3 AUSGLEICHSARMATUR

Mit Längenausgleich für alle Einbausituationen







Verschiedene Stützkörper für die unterschiedlichen Innendurchmesser bei Mehrschichtverbundrohren

Klemmverbinder mit Außengewinde



ÜBERWURFMUTTER

Durch die Befestigung der Überwurfmutter auf dem Körper wird die Klemmhülse auf das Rohr geklemmt.



STÜTZKÖRPER

Verschiedene Stützkörper für die unterschiedlichen Innendurchmesser hei Mehrschichtverbundrohren





Gewährt die Kraftschlüssigkeit und dient als Aufnahme für die Dichtungen





Gewindeanschluss ermöglicht die Übergänge auf andere Rohrarten problemlos



