



gebo[®]
A316

**EDELSTAHL GEWINDE-
FITTINGS**

**STAINLESS STEEL
THREADED FITTINGS**

KATALOG 2018

EDELSTAHL GEWINDEFITTINGS

STAINLESS STEEL THREADED FITTINGS



Materialspezifikationen

- Alle gegossenen Artikel sind gefertigt aus Material 1.4408
- Legierungsbestandteile in %: C ≤ 0,07 · Cr 18,0–20,0 · Ni 9,0–12,0 · Mo 2,0–2,5
- Bogen Art.-Nr. 6003 und Muffen Art.-Nr. 6270 und 6272 sind gefertigt aus Material 1.4404 (AISI 316L)
- Alle flachdichtenden Verschraubungen sind mit einer Dichtung aus PTFE ausgestattet
- Alle Artikel sind gekennzeichnet mit Druckstufe 150 lbs ~ 10,5 bar.
- Einsetzbar für die Medien Wasser, Trinkwasser, verschiedenen chemische Substanzen, Nahrungsmittel
- Sehr gute Korrosionsbeständigkeit
- Sehr gute Säurebeständigkeit
- Maximale Betriebstemperatur (ohne weitere mechanische Einwirkung von Kräften): 220 °C
- Anschlussgewinde gemäß DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)

Material specifications

- *All casted items are made of material 1.4408*
- *Alloying components in %: C ≤ 0,07 · Cr 18,0–20,0 · Ni 9,0–12,0 · Mo 2,0–2,5*
- *Bends Code 6003 as well as sockets Code 6270 and 6272 are made from material 1.4404 (AISI 316L)*
- *Unions with flat seat are equipped with PTFE gaskets*
- *All items are signed with pressure stages 150 lbs ~ 10,5 bar*
- *Application areas: water, drinking water, chemical substances, food sector*
- *High level corrosion resistance*
- *High level resistance against acids*
- *Maximum operating temperature (without further mechanical stress): 220°C*
- *Connection threads according to DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)*

Vorteile bei Gebo G316 – Edelstahl-Gewindefittings

- durchgängig einheitliche Lieferung gleicher Baumaße und Z-Maße
- eindeutige Erkennung des Lieferanten auf dem Fittingskörper durch Gebo-Produktgruppenkennzeichnung „g316“ oder „g6“
- Chargenkennzeichnung pro Artikel (wegen des Platzbedarfs ist eine durchgängige Kennzeichnung nicht über alle Artikel und Größen möglich)





Advantages of Gebo G316 – Stainless steel threaded fittings

- *Consistent delivery with identical dimensions (f.e. length, wall thickness, etc.)*
 - *Clear identification of the supplier by „g316“ or „g6“ signing on fittingsbody for Gebo product group stainless steel fitting*
 - *Batch identification number on nearly each item (because of space requirements, a consistent signing over all articles and sizes is not practicable)*
-

EDELSTAHL GEWINDEFITTINGS





STAINLESS STEEL THREADED FITTINGS



Artikel Type	Größe [1 x 2] Size [1 x 2]	Artikel-Nr. Code	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]		VE/Box Pcs./Box	VE/Bags Pcs./Bags
3 Langer Bogen 90°, A/A <i>Bend 90°, M/M</i> Mat. 1.4404 			L			
	1/4"	6003-014	60,0		50	5
	3/8"	6003-038	70,0		50	5
	1/2"	6003-012	80,0		50	5
	3/4"	6003-034	100,0		50	2
	1"	6003-100	120,0		50	2
	1 1/4"	6003-114	140,0		10	1
	1 1/2"	6003-112	160,0		8	1
	2"	6003-200	190,0		5	1
						
90 Winkel 90°, I/I, beide Seiten gleich <i>Elbows 90°, F/F</i> Mat. 1.4408 			L	D1		
	1/8"	6090-018	17,0	13,0	250	10
	1/4"	6090-014	19,0	16,0	400	10
	3/8"	6090-038	23,0	20,0	250	10
	1/2"	6090-012	27,0	24,5	250	10
	3/4"	6090-034	32,0	30,0	150	5
	1"	6090-100	38,0	37,5	100	5
	1 1/4"	6090-114	45,0	46,5	50	2
	1 1/2"	6090-112	48,0	53,0	36	2
	2"	6090-200	57,0	65,5	20	2
	2 1/2"	6090-212	69,0	82,0	10	1
	3"	6090-300	78,0	95,5	8	1
	4"	6090-400	96,0	121,5	2	1
						

EDELSTAHL GEWINDEFITTINGS

STAINLESS STEEL THREADED FITTINGS





Artikel Type	Größe [1 x 2] Size [1 x 2]	Artikel-Nr. Code	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]				VE/Box Pcs./Box	VE/Bags Pcs./Bags	
			L	L1	D1	D2			
90 Winkel 90°, I/I, reduziert <i>Reducing elbows 90°, F/F</i> Mat. 1.4408 	1/2" x 3/8"	6090-012038	25,0	26,0	24,5	20,0	60	10	
	3/4" x 3/8"	6090-034038	28,0	28,0	30,0	20,0	35	5	
	3/4" x 1/2"	6090-034012	30,0	29,0	30,0	24,5	35	5	
	1" x 1/2"	6090-100012	33,0	32,0	37,5	24,5	20	5	
	1" x 3/4"	6090-100034	35,0	34,0	37,5	30,0	20	5	
	1 1/4" x 3/4"	6090-114034	40,0	38,0	46,5	30,0	12	2	
	1 1/4" x 1"	6090-114100	42,0	40,0	46,5	37,5	12	2	
	1 1/2" x 1"	6090-112100	45,0	41,0	53,0	37,5	7	1	
	1 1/2" x 1 1/4"	6090-112114	48,0	45,0	53,0	46,5	7	1	
	2" x 1 1/4"	6090-200114	54,0	48,0	65,5	46,5	10	1	
	2" x 1 1/2"	6090-200112	55,0	52,0	65,5	53,0	10	1	
									
	92 Winkel 90°, A/I, beide Seiten gleich <i>Street elbows 90°, M/F</i> Mat. 1.4408 	1/8"	6092-018	17,0	13,0			250	10
1/4"		6092-014	19,0	16,0			350	10	
3/8"		6092-038	23,0	20,0			250	10	
1/2"		6092-012	27,0	24,5			300	10	
3/4"		6092-034	32,0	30,0			150	5	
1"		6092-100	38,0	37,5			100	5	
1 1/4"		6092-114	45,0	46,5			50	2	
1 1/2"		6092-112	48,0	53,0			38	2	
2"		6092-200	57,0	65,5			18	2	
2 1/2"		6092-212	69,0	82,0			10	1	
3"		6092-300	78,0	95,5			6	1	
4"	6092-400	97,0	121,5			2	1		
									

EDELSTAHL GEWINDEFITTINGS

STAINLESS STEEL





THREADED FITTINGS



Artikel Type	Größe [1 x 2] Size [1 x 2]	Artikel-Nr. Code	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]				VE/Box Pcs./Box	VE/Bags Pcs./Bags
			L	L1	D1	H		
95 Winkelverschraubung 90°, flach dichtend, I/I <i>Union elbows, flat seat, F/F</i> Mat. 1.4408 	1/4"	6095-014	46,5	13,5	16,0	17,0	50	5
	3/8"	6095-038	51,0	15,0	19,0	20,0	35	5
	1/2"	6095-012	56,0	16,0	26,0	27,0	25	5
	3/4"	6095-034	61,0	17,0	31,5	31,0	15	5
	1"	6095-100	70,5	20,0	39,0	36,0	14	2
	1 1/4"	6095-114	78,0	22,0	47,5	42,0	12	2
	1 1/2"	6095-112	83,0	24,0	54,0	46,0	20	2
	2"	6095-200	96,0	27,0	66,5	56,0	5	1
								
96 Winkelverschraubung 90°, konisch dichtend, I/I <i>Union elbows, conical seat, F/F</i> Mat. 1.4408 	1/4"	6096-014	46,5	13,5	16,0	17,0	50	5
	3/8"	6096-038	51,0	15,0	19,0	20,0	35	5
	1/2"	6096-012	56,0	16,0	26,0	27,0	25	5
	3/4"	6096-034	61,0	17,0	31,5	31,0	15	5
	1"	6096-100	70,5	20,0	39,0	36,0	14	2
	1 1/4"	6096-114	78,0	22,0	47,5	42,0	12	2
	1 1/2"	6096-112	83,0	24,0	54,0	46,0	20	2
	2"	6096-200	96,0	27,0	66,5	56,0	5	1
								

EDELSTAHL GEWINDEFITTINGS







STAINLESS STEEL THREADED FITTINGS

Artikel Type	Größe [1 x 2] Size [1 x 2]	Artikel-Nr. Code	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]				VE/Box Pcs./Box	VE/Bags Pcs./Bags
			L	L1	D1	H		
97 Winkelverschraubung 90°, flach dichtend, A/I <i>Union elbows, flat seat, M/F</i> Mat. 1.4408 	1/4"	6097-014	57,0	13,5	16,0	17,0	45	5
	3/8"	6097-038	62,0	15,0	19,0	20,0	30	5
	1/2"	6097-012	70,5	16,0	26,0	27,0	20	5
	3/4"	6097-034	76,5	17,0	31,5	31,0	15	5
	1"	6097-100	88,5	20,0	39,0	36,0	14	2
	1 1/4"	6097-114	100,0	22,0	47,5	42,0	10	2
	1 1/2"	6097-112	103,5	24,0	54,0	46,0	10	2
2"	6097-200	121,0	27,0	66,5	56,0	2	2	
								
98 Winkelverschraubung 90°, konisch dichtend, A/I <i>Union elbows, conical seat, M/F</i> Mat. 1.4408 	1/4"	6098-014	57,0	13,5	16,0	17,0	45	5
	3/8"	6098-038	62,0	15,0	19,0	20,0	30	5
	1/2"	6098-012	70,5	16,0	26,0	27,0	20	5
	3/4"	6098-034	76,5	17,0	31,5	31,0	15	5
	1"	6098-100	88,5	20,0	39,0	36,0	14	2
	1 1/4"	6098-114	100,0	22,0	47,5	42,0	10	2
	1 1/2"	6098-112	103,5	24,0	54,0	46,0	10	2
2"	6098-200	121,0	27,0	66,5	56,0	2	2	
								

EDELSTAHL GEWINDEFITTINGS





STAINLESS STEEL THREADED FITTINGS



Artikel Type	Größe [1 x 2] Size [1 x 2]	Artikel-Nr. Code	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]		VE/Box Pcs./Box	VE/Bags Pcs./Bags
			L	D1		
120 Winkel 45°, I/I <i>Elbows 45°, F/F</i> Mat. 1.4408 	1/8"	6120-018	16,0	13,0	250	10
	1/4"	6120-014	17,0	16,0	250	10
	3/8"	6120-038	19,0	20,0	120	10
	1/2"	6120-012	21,0	24,5	100	10
	3/4"	6120-034	25,0	30,0	60	5
	1"	6120-100	29,0	37,5	50	5
	1 1/4"	6120-114	33,0	46,5	18	2
	1 1/2"	6120-112	37,0	53,0	14	2
	2"	6120-200	42,0	65,5	12	2
						
121 Winkel 45°, A/I <i>Street elbows 45°, M/F</i> Mat. 1.4408 	1/4"	6121-014	19,0	16,0	200	10
	3/8"	6121-038	23,0	20,0	120	10
	1/2"	6121-012	27,0	24,5	150	10
	3/4"	6121-034	32,0	30,0	35	5
	1"	6121-100	38,0	37,5	80	5
	1 1/4"	6121-114	45,0	46,5	12	2
	1 1/2"	6121-112	48,0	53,0	30	2
	2"	6121-200	57,0	65,5	16	2
						
130 T-Stück 90°, I/I/I, 3 Seiten gleich <i>Tees 90°, F/F/F</i> Mat. 1.4408 	1/8"	6130-018	17,0	13,0	110	10
	1/4"	6130-014	19,0	16,5	400	10
	3/8"	6130-038	23,0	20,0	300	10
	1/2"	6130-012	27,0	24,5	150	5
	3/4"	6130-034	32,0	30,0	80	5
	1"	6130-100	38,0	37,5	60	5
	1 1/4"	6130-114	45,0	46,5	40	2
	1 1/2"	6130-112	48,0	53,0	30	2
	2"	6130-200	57,0	65,5	18	2
	2 1/2"	6130-212	69,0	82,0	6	1
	3"	6130-300	78,0	95,5	5	1
						

EDELSTAHL GEWINDEFITTINGS





STAINLESS STEEL THREADED FITTINGS

Artikel Type	Größe [1 x 2] Size [1 x 2]	Artikel-Nr. Code	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]				VE/Box Pcs./Box	VE/Bags Pcs./Bags
			L	L1	D1	D2		
130 T-Stück 90° I/I/I, reduziert <i>Reducing tees 90°, F/F/F</i> Mat. 1.4408 	1/4" x 1/8"	6130-014018	18,0	18,0	16,0	13,0	100	10
	3/8" x 1/4"	6130-038014	20,0	22,0	20,0	16,0	70	10
	1/2" x 1/4"	6130-012014	24,0	24,0	24,5	16,0	35	5
	1/2" x 3/8"	6130-012038	26,0	25,0	24,5	20,0	35	5
	3/4" x 3/8"	6130-034038	28,0	28,0	30,0	20,0	20	5
	3/4" x 1/2"	6130-034012	29,0	30,0	30,0	24,5	40	5
	1" x 1/2"	6130-100012	32,0	33,0	37,5	24,5	30	5
	1" x 3/4"	6130-100034	34,0	35,0	37,5	30,0	15	5
	1 1/4" x 3/4"	6130-114034	38,0	40,0	46,5	30,0	10	2
	1 1/4" x 1"	6130-114100	40,0	42,0	46,5	37,5	10	2
	1 1/2" x 3/4"	6130-112034	37,0	43,0	53,0	30,0	6	2
	1 1/2" x 1"	6130-112100	41,0	45,0	53,0	37,5	6	2
	1 1/2" x 1 1/4"	6130-112114	45,0	48,0	53,0	46,5	6	2
	2" x 1"	6130-200100	44,0	51,0	65,5	37,5	9	1
	2" x 1 1/4"	6130-200114	48,0	54,0	65,5	46,5	9	1
	2" x 1 1/2"	6130-200112	52,0	55,0	65,5	53,0	9	1
								
180 Kreuzstück, I/I/I/I, 4 Seiten gleich <i>Crosses, F/F/F/F</i> Mat. 1.4408 	1/8"	6180-018	17,0	13,0			120	10
	1/4"	6180-014	19,0	16,0			100	10
	3/8"	6180-038	23,0	20,0			30	10
	1/2"	6180-012	27,0	24,5			25	5
	3/4"	6180-034	32,0	30,0			15	5
	1"	6180-100	38,0	37,5			12	2
	1 1/4"	6180-114	45,0	46,5			10	2
	1 1/2"	6180-112	48,0	53,0			8	2
2"	6180-200	57,0	65,5			8	2	
								

EDELSTAHL GEWINDEFITTINGS


STAINLESS STEEL THREADED FITTINGS




Artikel Type	Größe [1 x 2] Size [1 x 2]	Artikel-Nr. Code	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]			VE/Box Pcs./Box	VE/Bags Pcs./Bags	
			L	D1				
220 Y-Verteiler, I/I/I <i>Y-type tee, F/F/F</i> Mat. 1.4408 	1/4"	6220-014	19,0	16,0		75	5	
	3/8"	6220-038	23,0	20,0		60	10	
	1/2"	6220-012	27,0	24,5		30	5	
	3/4"	6220-034	32,0	30,0		15	5	
	1"	6220-100	38,0	37,5		25	5	
	1 1/4"	6220-114	45,0	46,5		14	2	
	1 1/2"	6220-112	48,0	53,0		10	2	
	2"	6220-200	57,0	65,5		5	1	
								
	240 Reduziermuffe, I/I <i>Reducing sockets, F/F</i> Mat. 1.4408 	1/4" x 1/8"	6240-014018	25,0	16,5	13,0	250	10
3/8" x 1/8"		6240-038018	23,0	20,0	13,0	180	10	
3/8" x 1/4"		6240-038014	26,0	20,0	16,5	180	10	
1/2" x 1/8"		6240-012018	34,0	25,5	13,0	120	10	
1/2" x 1/4"		6240-012014	34,0	25,5	16,5	120	10	
1/2" x 3/8"		6240-012038	34,0	25,5	20,0	120	10	
3/4" x 1/8"		6240-034018	36,0	31,0	13,0	75	5	
3/4" x 1/4"		6240-034014	36,0	31,0	16,5	75	5	
3/4" x 3/8"		6240-034038	36,0	31,0	20,0	75	5	
3/4" x 1/2"		6240-034012	36,0	31,0	24,7	150	5	
1" x 3/8"		6240-100038	42,0	38,0	20,0	45	5	
1" x 1/2"		6240-100012	42,0	38,0	24,7	180	5	
1" x 3/4"		6240-100034	42,0	38,0	31,0	90	5	
1 1/4" x 1/2"		6240-114012	48,0	47,0	24,5	30	5	
1 1/4" x 3/4"		6240-114034	48,0	47,0	31,0	30	5	
1 1/4" x 1"		6240-114100	48,0	47,0	38,0	60	5	
1 1/2" x 1/2"		6240-112012	52,0	53,0	24,7	25	5	
1 1/2" x 3/4"		6240-112034	52,0	53,0	30,0	25	5	
1 1/2" x 1"		6240-112100	52,0	54,0	38,0	50	5	
1 1/2" x 1 1/4"		6240-112114	52,0	54,0	47,0	50	5	
2" x 1/2"		6240-200012	58,0	66,0	24,7	25	5	
2" x 3/4"		6240-200034	58,0	66,0	30,0	24	2	
2" x 1"		6240-200100	58,0	66,0	38,0	12	2	
2" x 1 1/4"		6240-200114	58,0	66,0	47,0	50	5	
2" x 1 1/2"		6240-200112	58,0	66,0	54,0	25	5	
2 1/2" x 1 1/2"		6240-212112	65,0	82,0	54,0	10	2	
2 1/2" x 2"		6240-212200	65,0	82,0	66,0	10	2	
3" x 2"		6240-300200	72,0	96,5	66,0	8	1	
3" x 2 1/2"		6240-300212	72,0	96,5	82,0	8	1	
4" x 2"		6240-400200	94,0	123,5	66,0	5	1	
4" x 2 1/2"		6240-400212	94,0	123,5	82,0	5	1	
4" x 3"		6240-400300	94,0	123,5	96,5	5	1	
								

EDELSTAHL GEWINDEFITTINGS





STAINLESS STEEL THREADED FITTINGS

Artikel Type	Größe [1 x 2] Size [1 x 2]	Artikel-Nr. Code	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]		VE/Box Pcs./Box	VE/Bags Pcs./Bags
			L	AF		
241 Reduziernippel, A/I Hexagon bushings, M/F Mat. 1.4408 	1/4" x 1/8"	6241-014018	16,0	14,0	250	10
	3/8" x 1/8"	6241-038018	16,5	18,0	200	10
	3/8" x 1/4"	6241-038014	16,5	18,0	400	10
	1/2" x 1/8"	6241-012018	20,0	22,0	175	5
	1/2" x 1/4"	6241-012014	20,0	22,0	700	5
	1/2" x 3/8"	6241-012038	20,0	22,0	700	5
	3/4" x 1/8"	6241-034018	21,0	27,5	125	5
	3/4" x 1/4"	6241-034014	21,0	27,5	125	5
	3/4" x 3/8"	6241-034038	21,0	27,5	125	5
	3/4" x 1/2"	6241-034012	21,0	27,5	500	5
	1" x 1/4"	6241-100014	24,5	34,5	75	5
	1" x 3/8"	6241-100038	24,5	34,5	75	5
	1" x 1/2"	6241-100012	24,0	34,5	300	5
	1" x 3/4"	6241-100034	24,0	34,5	300	5
	1 1/4" x 3/8"	6241-114038	27,5	43,0	50	5
	1 1/4" x 1/2"	6241-114012	27,5	43,0	50	5
	1 1/4" x 3/4"	6241-114034	27,0	43,0	100	5
	1 1/4" x 1"	6241-114100	27,0	43,0	200	5
	1 1/2" x 3/8"	6241-112038	28,5	49,0	70	5
	1 1/2" x 1/2"	6241-112012	28,5	49,0	35	5
	1 1/2" x 3/4"	6241-112034	28,5	49,0	35	5
	1 1/2" x 1"	6241-112100	28,5	49,0	150	5
	1 1/2" x 1 1/4"	6241-112114	28,5	49,0	150	5
	2" x 1/2"	6241-200012	33,0	61,0	22	2
	2" x 3/4"	6241-200034	33,0	61,0	22	2
	2" x 1"	6241-200100	33,0	61,0	90	2
	2" x 1 1/4"	6241-200114	32,0	61,0	90	2
	2" x 1 1/2"	6241-200112	32,0	61,0	90	2
	2 1/2" x 1"	6241-212100	37,0	76,0	12	2
	2 1/2" x 1 1/4"	6241-212114	37,0	76,0	12	2
	2 1/2" x 1 1/2"	6241-212112	37,0	76,0	12	2
	2 1/2" x 2"	6241-212200	37,0	76,0	48	2
3" x 1 1/4"	6241-300114	40,0	90,0	15	1	
3" x 1 1/2"	6241-300112	40,0	90,0	15	1	
3" x 2"	6241-300200	40,0	90,0	30	1	
3" x 2 1/2"	6241-300212	40,0	90,0	15	1	
4" x 2"	6241-400200	46,0	115,0	10	1	
4" x 2 1/2"	6241-400212	45,0	115,0	10	1	
4" x 3"	6241-400300	45,0	115,0	10	1	









EDELSTAHL GEWINDEFITTINGS STAINLESS STEEL THREADED FITTINGS



Artikel Type	Größe [1 x 2] Size [1 x 2]	Artikel-Nr. Code	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]			VE/Box Pcs./Box	VE/Bags Pcs./Bags
			d1	d2	AF		
245 Reduzierdoppelnippel, A/A <i>Hexagon reducing nipples, M/M</i> Mat. 1.4408 	1/4" x 1/8"	6245-014018	8,0	5,5	15,0	370	10
	3/8" x 1/8"	6245-038018	11,5	5,5	18,0	250	10
	3/8" x 1/4"	6245-038014	11,5	8,0	18,0	250	10
	1/2" x 1/8"	6245-012018	15,0	5,5	22,0	150	5
	1/2" x 1/4"	6245-012014	15,0	8,0	22,0	150	5
	1/2" x 3/8"	6245-012038	15,0	11,5	22,0	300	5
	3/4" x 1/4"	6245-034014	20,5	8,0	28,0	75	5
	3/4" x 3/8"	6245-034038	20,5	11,5	28,0	75	5
	3/4" x 1/2"	6245-034012	20,5	15,0	28,0	300	5
	1" x 1/4"	6245-100014	26,0	8,0	35,0	55	5
	1" x 3/8"	6245-100038	26,0	11,5	35,0	55	5
	1" x 1/2"	6245-100012	26,0	15,0	35,0	110	5
	1" x 3/4"	6245-100034	26,0	20,5	35,0	220	5
	1 1/4" x 1/2"	6245-114012	34,5	15,0	43,5	30	2
	1 1/4" x 3/4"	6245-114034	34,5	20,5	43,5	30	2
	1 1/4" x 1"	6245-114100	34,5	26,0	43,5	120	2
	1 1/2" x 1/2"	6245-112012	40,0	15,0	49,5	18	2
	1 1/2" x 3/4"	6245-112034	40,0	20,5	49,5	18	2
	1 1/2" x 1"	6245-112100	40,0	26,0	49,5	74	2
	1 1/2" x 1 1/4"	6245-112114	40,0	34,5	49,5	36	2
	2" x 1/2"	6245-200012	51,0	15,0	62,0	12	2
	2" x 3/4"	6245-200034	51,0	20,5	62,0	12	2
	2" x 1"	6245-200100	51,0	26,0	62,0	24	2
	2" x 1 1/4"	6245-200114	51,0	34,5	62,0	24	2
	2" x 1 1/2"	6245-200112	51,0	40,0	62,0	50	2
	2 1/2" x 1 1/2"	6245-212112	65,5	40,0	77,5	6	2
	2 1/2" x 2"	6245-212200	65,5	51,0	77,5	24	2
	3" x 1 1/2"	6245-300112	77,5	40,0	77,5	10	1
	3" x 2"	6245-300200	77,5	51,0	90,5	10	1
	3" x 2 1/2"	6245-300212	77,5	65,5	90,5	10	1
4" x 2"	6245-400200	101,5	51,0	90,5	5	1	
4" x 2 1/2"	6245-400212	101,5	65,5	116,0	5	1	
4" x 3"	6245-400300	101,5	77,5	116,0	5	1	
							
270 Muffe, I/I, beide Seiten gleich <i>Sockets, F/F, full length (pipe made)</i> Mat. 1.4404 	1/8"	6270-018	17,0	13,0		250	10
	1/4"	6270-014	24,0	16,5		800	10
	3/8"	6270-038	25,0	20,0		370	10
	1/2"	6270-012	32,0	24,5		450	5
	3/4"	6270-034	35,0	30,0		300	5
	1"	6270-100	41,0	37,5		180	5
	1 1/4"	6270-114	45,0	46,5		100	5
	1 1/2"	6270-112	45,0	53,0		70	5
	2"	6270-200	54,0	65,5		45	5
	2 1/2"	6270-212	63,0	82,0		24	2
	3"	6270-300	69,0	95,5		16	1
4"	6270-400	81,0	121,5		10	1	
							

EDELSTAHL GEWINDEFITTINGS







STAINLESS STEEL THREADED FITTINGS

Artikel Type	Größe [1 x 2] Size [1 x 2]	Artikel-Nr. Code	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]		VE/Box Pcs./Box	VE/Bags Pcs./Bags	
			L	D1			
272 halbe Muffe, I/I, beide Seiten gleich <i>Sockets, F/F, half length (pipe made)</i> Mat. 1.4404 	1/8"	6272-018	7,5	13,0	500	10	
	1/4"	6272-014	11,0	16,5	450	10	
	3/8"	6272-038	11,5	20,0	350	10	
	1/2"	6272-012	15,0	24,5	400	5	
	3/4"	6272-034	16,5	30,0	300	5	
	1"	6272-100	19,5	37,5	175	5	
	1 1/4"	6272-114	21,5	46,5	100	5	
	1 1/2"	6272-112	21,5	53,0	140	5	
	2"	6272-200	26,0	65,5	90	5	
	2 1/2"	6272-212	30,5	82,0	10	2	
	3"	6272-300	33,5	95,5	15	1	
	4"	6272-400	39,5	121,5	10	1	
							
280 Sechskant-Doppelnippel, A/A <i>Hexagon nipples, M/M</i> Mat. 1.4408 	1/8"	6280-018	20,0	8,0	11,0	370	10
	1/4"	6280-014	25,0	10,5	15,0	750	10
	3/8"	6280-038	27,0	11,0	18,0	500	10
	1/2"	6280-012	34,0	14,5	22,0	600	10
	3/4"	6280-034	36,5	15,5	28,0	300	5
	1"	6280-100	42,0	18,0	35,0	200	5
	1 1/4"	6280-114	47,5	20,5	43,5	120	2
	1 1/2"	6280-112	17,5	20,5	49,5	74	2
	2"	6280-200	57,0	25,0	62,0	50	2
	2 1/2"	6280-212	61,0	27,0	77,5	24	1
	3"	6280-300	67,5	30,0	90,5	20	1
	4"	6280-400	80,0	36,0	117,0	10	1
							
290 Sechskantstopfen <i>Hexagon plugs</i> Mat. 1.4408 	1/8"	6290-018	12,0	11,0		500	10
	1/4"	6290-014	14,5	15,0		370	10
	3/8"	6290-038	16,0	18,0		500	10
	1/2"	6290-012	19,5	22,0		800	5
	3/4"	6290-034	21,0	28,0		400	5
	1"	6290-100	24,0	35,0		300	5
	1 1/4"	6290-114	27,0	43,5		130	5
	1 1/2"	6290-112	27,0	49,5		120	5
	2"	6290-200	32,0	62,0		80	5
	2 1/2"	6290-212	34,0	77,5		14	2
	3"	6290-300	37,5	90,5		20	1
	4"	6290-400	44,0	117,0		7	1
							

EDELSTAHL GEWINDEFITTINGS





STAINLESS STEEL THREADED FITTINGS



Artikel Type	Größe [1 x 2] Size [1 x 2]	Artikel-Nr. Code	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]		VE/Box Pcs./Box	VE/Bags Pcs./Bags
			L	AF		
291 Vierkant-Stopfen, ohne Rand <i>Square plugs</i> Mat. 1.4408 	1/8"	6291-018	13,0	6,0	500	10
	1/4"	6291-014	15,5	7,0	500	10
	3/8"	6291-038	16,0	8,0	370	10
	1/2"	6291-012	20,5	10,0	500	5
	3/4"	6291-034	21,5	12,0	150	5
	1"	6291-100	25,0	14,0	180	5
	1 1/4"	6291-114	27,5	16,0	50	5
	1 1/2"	6291-112	28,5	20,0	35	5
	2"	6291-200	33,0	22,0	50	5
	2 1/2"	6291-212	37,0	28,0	12	2
	3"	6291-300	42,0	32,0	16	1
	4"	6291-400	48,0	40,0	10	1
						
300 Kappe, Sechskant <i>Hexagon caps</i> Mat. 1.4408 	1/8"	6300-018	13,5	13,5	370	10
	1/4"	6300-014	17,0	17,0	250	10
	3/8"	6300-038	17,5	20,5	150	10
	1/2"	6300-012	21,0	25,0	400	5
	3/4"	6300-034	22,5	31,0	200	5
	1"	6300-100	26,0	38,0	200	5
	1 1/4"	6300-114	29,0	47,0	150	5
	1 1/2"	6300-112	29,0	53,0	100	5
	2"	6300-200	33,5	66,0	70	5
	2 1/2"	6300-212	38,5	82,0	14	2
	3"	6300-300	42,0	95,5	10	1
	4"	6300-400	48,5	121,5	7	1
						
310 Gegenmutter <i>Hexagon back nuts</i> Mat. 1.4408 	1/8"	6310-018	5,0	15,0	500	10
	1/4"	6310-014	6,0	18,0	500	10
	3/8"	6310-038	6,0	22,0	500	10
	1/2"	6310-012	7,0	27,0	600	10
	3/4"	6310-034	7,0	32,0	250	5
	1"	6310-100	9,0	40,0	200	5
	1 1/4"	6310-114	11,0	48,0	100	5
	1 1/2"	6310-112	11,0	55,0	300	5
	2"	6310-200	13,0	68,0	35	5
	2 1/2"	6310-212	15,0	85,0	30	2
	3"	6310-300	17,0	100,0	50	2
	4"	6310-400	20,0	125,0	24	2
						

EDELSTAHL GEWINDEFITTINGS

STAINLESS STEEL THREADED FITTINGS

Artikel Type	Größe [1 x 2] Size [1 x 2]	Artikel-Nr. Code	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]					VE/Box Pcs./Box	VE/Bags Pcs./Bags
			L	L1	d1	d2	AF		
315 Sechskant Schlauchtülle <i>Hexagon hose nipples</i> Mat. 1.4408 	1/8" x 7 mm	6315-1807	38,0	26,0	4,0	8,0	11,0	250	10
	1/4" x 9 mm	6315-1409	42,5	28,0	5,0	9,0	15,0	200	10
	3/8" x 11 mm	6315-3811	49,0	33,0	7,0	11,5	18,0	120	10
	1/2" x 13 mm	6315-1213	57,5	38,0	10,5	15,0	22,0	500	10
	3/4" x 20 mm	6315-3420	66,0	45,0	15,0	20,0	28,0	250	5
	1" x 25 mm	6315-1025	76,0	52,0	22,0	27,0	35,0	150	5
	1 1/4" x 33 mm	6315-11433	79,0	52,0	27,5	33,0	43,5	100	2
	1 1/2" x 40 mm	6315-11240	83,0	56,0	34,0	39,5	49,5	72	2
	2" x 52 mm	6315-2052	92,0	60,0	45,0	52,0	62,0	30	2
	2 1/2" x 63,5 mm	6315-212635	99,0	65,0	59,0	67,0	77,5	15	1
	3" x 76,5 mm	6315-30765	107,5	70,0	71,0	80,0	90,5	12	1
	4" x 100 mm	6315-40100	117,0	73,0	95,0	105,0	117,0	4	1
									
330 Verschraubung, I/I, flach dichtend <i>Unions flat seat, F/F</i> Mat. 1.4408 	1/8"	6330-018	30,0	13,0				50	10
	1/4"	6330-014	33,5	13,5				50	10
	3/8"	6330-038	36,5	15,0				50	5
	1/2"	6330-012	39,5	16,0				200	5
	3/4"	6330-034	42,5	17,0				140	5
	1"	6330-100	50,0	20,0				84	2
	1 1/4"	6330-114	54,0	22,0				45	5
	1 1/2"	6330-112	58,0	24,0				45	5
	2"	6330-200	65,0	27,0				24	2
	2 1/2"	6330-212	75,0	29,5				5	1
	3"	6330-300	83,0	31,0				5	1
4"	6330-400	110,0	34,0				4	1	
									

EDELSTAHL GEWINDEFITTINGS

STAINLESS STEEL THREADED FITTINGS





Artikel Type	Größe [1 x 2] Size [1 x 2]	Artikel-Nr. Code	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]				VE/Box Pcs./Box	VE/Bags Pcs./Bags	
			L	L1	D1	d2			
333 Verschraubung A-Gew./Schweißende, flach dichtend <i>Unions flat seat male</i> <i>thread/welding end</i> Mat. 1.4408	1/4"	6333-014	45,0	13,5	13,5	8,8	50	5	
	3/8"	6333-038	48,8	15,0	17,2	12,5	50	5	
	1/2"	6333-012	56,3	16,0	21,3	16,0	30	2	
	3/4"	6333-034	59,3	17,0	26,9	21,6	15	5	
	1"	6333-100	69,0	20,0	33,7	27,2	35	5	
	1 1/4"	6333-114	74,5	22,0	42,4	35,9	15	5	
	1 1/2"	6333-112	78,0	24,0	48,3	41,8	20	2	
	2"	6333-200	96,0	27,0	60,3	53,0	8	2	
	2 1/2"	6333-212	99,3	29,5	76,1	68,8	2	1	
334 Verschraubung I-Gew./Schweißende, flach dichtend <i>Unions flat seat female</i> <i>thread/welding end</i> Mat. 1.4408	1/4"	6334-014	34,5	13,5	13,5	8,8	50	10	
	3/8"	6334-038	37,8	15,0	17,2	12,5	50	5	
	1/2"	6334-012	41,8	16,0	21,3	16,0	50	5	
	3/4"	6334-034	43,8	17,0	26,9	21,6	35	5	
	1"	6334-100	51,0	20,0	33,7	27,2	40	5	
	1 1/4"	6334-114	54,0	22,0	42,4	35,9	20	5	
	1 1/2"	6334-112	57,5	24,0	48,3	41,8	20	5	
	2"	6334-200	71,0	27,0	60,3	53,0	24	2	
	335 Verschraubung, A/A, flach dichtend <i>Unions flat seat, M/M</i> Mat. 1.4408	1/2"	6335-012	68,5	16,0			25	5
3/4"		6335-034	73,5	17,0			10	5	
1"		6335-100	86,0	20,0			5	5	
1 1/4"		6335-114	95,0	22,0			10	2	
1 1/2"		6335-112	99,0	24,0			15	5	

EDELSTAHL GEWINDEFITTINGS

STAINLESS STEEL

THREADED FITTINGS







Artikel Type	Größe [1 x 2] Size [1 x 2]	Artikel-Nr. Code	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]		VE/Box Pcs./Box	VE/Bags Pcs./Bags
			L	L1		
340 Verschraubung, I/I, konisch dichtend <i>Unions conical seat, F/F</i> Mat. 1.4408 	1/8"	6340-018	30,0	13,0	50	10
	1/4"	6340-014	33,5	13,5	50	10
	3/8"	6340-038	36,5	15,0	50	5
	1/2"	6340-012	39,5	16,0	200	5
	3/4"	6340-034	42,5	17,0	140	5
	1"	6340-100	50,0	20,0	84	2
	1 1/4"	6340-114	54,0	22,0	45	5
	1 1/2"	6340-112	58,0	24,0	45	5
	2"	6340-200	65,0	27,0	24	2
	2 1/2"	6340-212	75,0	29,5	5	1
	3"	6340-300	83,0	31,0	5	1
	4"	6340-400	110,0	34,0	4	1
						
341 Verschraubung, A/I, konisch dichtend <i>Unions conical seat, M/F</i> Mat. 1.4408 	1/8"	6341-018	38,0	13,0	55	5
	1/4"	6341-014	44,0	13,5	50	5
	3/8"	6341-038	47,5	15,0	50	5
	1/2"	6341-012	54,0	16,0	120	2
	3/4"	6341-034	58,0	17,0	60	5
	1"	6341-100	68,0	20,0	35	5
	1 1/4"	6341-114	74,5	22,0	35	5
	1 1/2"	6341-112	78,5	24,0	20	2
	2"	6341-200	90,0	27,0	16	2
	2 1/2"	6341-212	102,0	29,5	6	1
	3"	6341-300	113,0	31,0	2	1
						

EDELSTAHL GEWINDEFITTINGS

STAINLESS STEEL

THREADED FITTINGS

Artikel Type	Größe [1 x 2] Size [1 x 2]	Artikel-Nr. Code	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]				VE/Box Pcs./Box	VE/Bags Pcs./Bags
			L	L1	D1	d2		
342 Verschraubung, Schweiß- ende/Schweißende, konisch dichtend <i>Unions conical seat both ends welding</i> Mat. 1.4408 	1/4"	6342-014	35,5	13,5	13,5	8,8	50	10
	3/8"	6342-038	38,0	15,0	17,2	12,5	50	5
	1/2"	6342-012	44,0	16,0	21,3	16,0	50	5
	3/4"	6342-034	45,0	17,0	26,9	21,6	35	5
	1"	6342-100	50,0	20,0	33,7	27,2	20	5
	1 1/4"	6342-114	55,0	22,0	42,4	35,9	10	5
	1 1/2"	6342-112	57,0	24,0	48,3	41,8	45	5
	2"	6342-200	65,0	27,0	60,3	53,0	12	2
	2 1/2"	6342-212	71,0	29,5	76,1	68,8	5	1
	3"	6342-300	80,0	31,0	88,9	80,8	5	1
								
343 Verschraubung, A-Gew./Schweißende, konisch dichtend <i>Unions conical seat, male thread/welding end</i> Mat. 1.4408 	1/4"	6343-014	45,0	13,5	13,5	8,8	50	5
	3/8"	6343-038	48,8	15,0	17,2	12,5	50	5
	1/2"	6343-012	56,3	16,0	21,3	16,0	30	2
	3/4"	6343-034	59,3	17,0	26,9	21,6	15	5
	1"	6343-100	69,0	20,0	33,7	27,2	35	5
	1 1/4"	6343-114	74,5	22,0	42,4	35,9	15	5
	1 1/2"	6343-112	78,0	24,0	48,3	41,8	20	2
2"	6343-200	96,0	27,0	60,3	53,0	8	2	
								



EDELSTAHL GEWINDEFITTINGS

STAINLESS STEEL

THREADED FITTINGS



Artikel Type	Größe [1 x 2] Size [1 x 2]	Artikel-Nr. Code	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]				VE/Box Pcs./Box	VE/Bags Pcs./Bags
			L	L1	D1	d2		
344 Verschraubung, I-Gew./Schweißende, konisch dichtend <i>Unions conical seat, female thread/welding end</i> Mat. 1.4408	1/4"	6344-014	34,5	13,5	13,5	8,8	50	10
	3/8"	6344-038	37,8	15,0	17,2	12,5	50	5
	1/2"	6344-012	41,8	16,0	21,3	16,0	50	5
	3/4"	6344-034	43,8	17,0	26,9	21,6	35	5
	1"	6344-100	51,0	20,0	33,7	27,2	20	5
	1 1/4"	6344-114	54,0	22,0	42,4	35,9	20	5
	1 1/2"	6344-112	57,5	24,0	48,3	41,8	20	5
	2"	6344-200	71,0	27,0	60,3	53,0	24	2
345 Verschraubung, A/A, konisch dichtend <i>Unions conical seat, M/M</i> Mat. 1.4408	1/2"	6345-012	68,5	16,0			25	5
	3/4"	6345-034	73,5	17,0			12	2
	1"	6345-100	86,0	20,0			6	2
	2"	6345-200	115,0	27,0			7	1





gebo[®]
www.gebo.de



Gebo Armaturen GmbH

Am Damm 4
D-58332 Schwelm

Phone +49 (0) 23 36 / 92 85-0
Fax +49 (0) 23 36 / 92 85-70

info@gebo.de
www.gebo.de