



gebo®
A316

**EDELSTAHL GEWINDE-
FITTINGS**

**STAINLESS STEEL
THREADED FITTINGS**

KATALOG 2018



EDELSTAHL GEWINDEFITTINGS

STAINLESS STEEL

THREADED FITTINGS



Materialspezifikationen

- ▢ Alle gegossenen Artikel sind gefertigt aus Material 1.4408
- ▢ Legierungsbestandteile in %: C $\leq$ 0,07 · Cr 18,0–20,0 · Ni 9,0–12,0 · Mo 2,0–2,5
- ▢ Bogen Art.-Nr. 6003 und Muffen Art.-Nr. 6270 und 6272 sind gefertigt aus Material 1.4404 (AISI 316L)
- ▢ Alle flachdichtenden Verschraubungen sind mit einer Dichtung aus PTFE ausgestattet
- ▢ Alle Artikel sind gekennzeichnet mit Druckstufe 150 lbs ~ 10,5 bar.
- ▢ Einsetzbar für die Medien Wasser, Trinkwasser, verschiedenen chemische Substanzen, Nahrungsmittel
- ▢ Sehr gute Korrosionsbeständigkeit
- ▢ Sehr gute Säurebeständigkeit
- ▢ Maximale Betriebstemperatur (ohne weitere mechanische Einwirkung von Kräften): 220 °C
- ▢ Anschlussgewinde gemäß DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)

Material specifications

- ▢ All casted items are made of material 1.4408
- ▢ Alloying components in %: C $\leq$ 0,07 · Cr 18,0–20,0 · Ni 9,0–12,0 · Mo 2,0–2,5
- ▢ Bends Code 6003 as well as sockets Code 6270 and 6272 are made from material 1.4404 (AISI 316L)
- ▢ Unions with flat seat are equipped with PTFE gaskets
- ▢ All items are signed with pressure stages 150 lbs ~ 10,5 bar
- ▢ Application areas: water, drinking water, chemical substances, food sector
- ▢ High level corrosion resistance
- ▢ High level resistance against acids
- ▢ Maximum operating temperature (without further mechanical stress): 220°C
- ▢ Connection threads according to DIN EN 10226-1 (ISO 7/1)

Vorteile bei Gebo G316 – Edelstahl-Gewindefittings

- ▢ durchgängig einheitliche Lieferung gleicher Baumaße und Z-Maße
- ▢ eindeutige Erkennung des Lieferanten auf dem Fittingskörper durch Gebo-Produktgruppenkennzeichnung „g316“ oder „g6“
- ▢ Chargenkennzeichnung pro Artikel (wegen des Platzbedarfs ist eine durchgängige Kennzeichnung nicht über alle Artikel und Größen möglich)

Advantages of Gebo G316 – Stainless steel threaded fittings



- ▢ Consistent delivery with identical dimensions (f.e. length, wall thickness, etc.)
- ▢ Clear identification of the supplier by „g316“ or „g6“ signing on fittingsbody for Gebo product group stainless steel fitting
- ▢ Batch identification number on nearly each item (because of space requirements, a consistent signing over all articles and sizes is not practicable)

EDELSTAHL GEWINDEFITTINGS

STAINLESS STEEL

THREADED FITTINGS





Artikel Type	Größe [1 x 2] Size [1 x 2]	Artikel-Nr. Code	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]	VE/Box Pcs./Box	VE/Bags Pcs./Bags
3 Langer Bogen 90°, A/A Bend 90°, M/M Mat. 1.4404 	1/4"	6003-014	L 60,0	50	5
	3/8"	6003-038	70,0	50	5
	1/2"	6003-012	80,0	50	5
	3/4"	6003-034	100,0	50	2
	1"	6003-100	120,0	50	2
	1 1/4"	6003-114	140,0	10	1
	1 1/2"	6003-112	160,0	8	1
	2"	6003-200	190,0	5	1
					
90 Winkel 90°, I/I, beide Seiten gleich Elbows 90°, F/F Mat. 1.4408 	1/8"	6090-018	L D1 17,0 13,0	250	10
	1/4"	6090-014	19,0 16,0	400	10
	3/8"	6090-038	23,0 20,0	250	10
	1/2"	6090-012	27,0 24,5	250	10
	3/4"	6090-034	32,0 30,0	150	5
	1"	6090-100	38,0 37,5	100	5
	1 1/4"	6090-114	45,0 46,5	50	2
	1 1/2"	6090-112	48,0 53,0	36	2
	2"	6090-200	57,0 65,5	20	2
	2 1/2"	6090-212	69,0 82,0	10	1
	3"	6090-300	78,0 95,5	8	1
	4"	6090-400	96,0 121,5	2	1
					

EDELSTAHL GEWINDEFITTINGS

STAINLESS STEEL

THREADED FITTINGS



Artikel Type	Größe [1 x 2] Size [1 x 2]	Artikel-Nr. Code	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]				VE/Box Pcs./Box	VE/Bags Pcs./Bags	
90 Winkel 90°, I/I, reduziert Reducing elbows 90°, F/F Mat. 1.4408 	1/2" x 3/8"	6090-012038	L	L1	D1	D2	60	10	
	3/4" x 3/8"	6090-034038	25,0	26,0	24,5	20,0	35	5	
	3/4" x 1/2"	6090-034012	28,0	28,0	30,0	20,0	35	5	
	1" x 1/2"	6090-100012	30,0	29,0	30,0	24,5	20	5	
	1" x 3/4"	6090-100034	33,0	32,0	37,5	24,5	20	5	
	1 1/4" x 3/4"	6090-114034	35,0	34,0	37,5	30,0	12	2	
	1 1/4" x 1"	6090-114100	40,0	38,0	46,5	30,0	12	2	
	1 1/2" x 1"	6090-112100	42,0	40,0	46,5	37,5	7	1	
	1 1/2" x 1 1/4"	6090-112114	45,0	41,0	53,0	37,5	7	1	
	2" x 1 1/4"	6090-200114	48,0	45,0	53,0	46,5	10	1	
	2" x 1 1/2"	6090-200112	54,0	48,0	65,5	46,5	10	1	
	2" x 1 1/2"	6090-200112	55,0	52,0	65,5	53,0	10	1	
									
92 Winkel 90°, A/I, beide Seiten gleich Street elbows 90°, M/F Mat. 1.4408 	1/8"	6092-018	L	D1			250	10	
	1/4"	6092-014	17,0	13,0			350	10	
	3/8"	6092-038	19,0	16,0			250	10	
	1/2"	6092-012	23,0	20,0			300	10	
	3/4"	6092-034	27,0	24,5			150	5	
	1"	6092-100	32,0	30,0			100	5	
	1 1/4"	6092-114	38,0	37,5			50	2	
	1 1/2"	6092-112	45,0	46,5			38	2	
	2"	6092-200	48,0	53,0			18	2	
	2 1/2"	6092-212	57,0	65,5			10	1	
	3"	6092-300	69,0	82,0			6	1	
	4"	6092-400	78,0	95,5			2	1	
									

EDELSTAHL GEWINDEFITTINGS

STAINLESS STEEL



THREADED FITTINGS



Artikel Type	Größe [1 x 2] Size [1 x 2]	Artikel-Nr. Code	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]				VE/Box Pcs./Box	VE/Bags Pcs./Bags	
95 Winkelverschraubung 90°, flach dichtend, I/I <i>Union elbows, flat seat, F/F</i> Mat. 1.4408 	1/4"	6095-014	L	L1	D1	H	50	5	
	3/8"	6095-038	46,5	13,5	16,0	17,0	35	5	
	1/2"	6095-012	51,0	15,0	19,0	20,0	25	5	
	3/4"	6095-034	56,0	16,0	26,0	27,0	15	5	
	1"	6095-100	61,0	17,0	31,5	31,0	14	2	
	1 1/4"	6095-114	70,5	20,0	39,0	36,0	12	2	
	1 1/2"	6095-112	78,0	22,0	47,5	42,0	20	2	
	2"	6095-200	83,0	24,0	54,0	46,0	5	1	
									
96 Winkelverschraubung 90°, konisch dichtend, I/I <i>Union elbows, conical seat, F/F</i> Mat. 1.4408 	1/4"	6096-014	L	L1	D1	H	50	5	
	3/8"	6096-038	46,5	13,5	16,0	17,0	35	5	
	1/2"	6096-012	51,0	15,0	19,0	20,0	25	5	
	3/4"	6096-034	56,0	16,0	26,0	27,0	15	5	
	1"	6096-100	61,0	17,0	31,5	31,0	14	2	
	1 1/4"	6096-114	70,5	20,0	39,0	36,0	12	2	
	1 1/2"	6096-112	78,0	22,0	47,5	42,0	20	2	
	2"	6096-200	83,0	24,0	54,0	46,0	5	1	
									

EDELSTAHL GEWINDEFITTINGS

STAINLESS STEEL THREADED FITTINGS

Artikel Type	Größe [1 x 2] Size [1 x 2]	Artikel-Nr. Code	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]				VE/Box Pcs./Box	VE/Bags Pcs./Bags
97 Winkelverschraubung 90°, flach dichtend, A/I <i>Union elbows, flat seat, M/F</i> Mat. 1.4408	1/4"	6097-014	L	L1	D1	H	45	5
	3/8"	6097-038	57,0	13,5	16,0	17,0	30	5
	1/2"	6097-012	62,0	15,0	19,0	20,0	20	5
	3/4"	6097-034	70,5	16,0	26,0	27,0	15	5
	1"	6097-100	76,5	17,0	31,5	31,0	14	2
	1 1/4"	6097-114	88,5	20,0	39,0	36,0	10	2
	1 1/2"	6097-112	100,0	22,0	47,5	42,0	10	2
	2"	6097-200	103,5	24,0	54,0	46,0	2	2
 98 Winkelverschraubung 90°, konisch dichtend, A/I <i>Union elbows, conical seat, M/F</i> Mat. 1.4408	1/4"	6098-014	L	L1	D1	H	45	5
	3/8"	6098-038	57,0	13,5	16,0	17,0	30	5
	1/2"	6098-012	62,0	15,0	19,0	20,0	20	5
	3/4"	6098-034	70,5	16,0	26,0	27,0	15	5
	1"	6098-100	76,5	17,0	31,5	31,0	14	2
	1 1/4"	6098-114	88,5	20,0	39,0	36,0	10	2
	1 1/2"	6098-112	100,0	22,0	47,5	42,0	10	2
	2"	6098-200	103,5	24,0	54,0	46,0	2	2
								
								

EDELSTAHL GEWINDEFITTINGS

STAINLESS STEEL

THREADED FITTINGS




Artikel Type	Größe [1 x 2] Size [1 x 2]	Artikel-Nr. Code	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]	VE/Box Pcs./Box	VE/Bags Pcs./Bags
-----------------	-------------------------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	----------------------

120 Winkel 45°, I/I
Elbows 45°, F/F
Mat. 1.4408




			L	D1						
1/8"	6120-018	16,0	13,0					250	10	
1/4"	6120-014	17,0	16,0					250	10	
3/8"	6120-038	19,0	20,0					120	10	
1/2"	6120-012	21,0	24,5					100	10	
3/4"	6120-034	25,0	30,0					60	5	
1"	6120-100	29,0	37,5					50	5	
1 1/4"	6120-114	33,0	46,5					18	2	
1 1/2"	6120-112	37,0	53,0					14	2	
2"	6120-200	42,0	65,5					12	2	



121 Winkel 45°, A/I
Street elbows 45°, M/F
Mat. 1.4408




			L	D1						
1/4"	6121-014	19,0	16,0					200	10	
3/8"	6121-038	23,0	20,0					120	10	
1/2"	6121-012	27,0	24,5					150	10	
3/4"	6121-034	32,0	30,0					35	5	
1"	6121-100	38,0	37,5					80	5	
1 1/4"	6121-114	45,0	46,5					12	2	
1 1/2"	6121-112	48,0	53,0					30	2	
2"	6121-200	57,0	65,5					16	2	



130 T-Stück 90°, I/I/I, 3 Seiten gleich
Tees 90°, F/F/F
Mat. 1.4408





			L	D1						
1/8"	6130-018	17,0	13,0					110	10	
1/4"	6130-014	19,0	16,5					400	10	
3/8"	6130-038	23,0	20,0					300	10	
1/2"	6130-012	27,0	24,5					150	5	
3/4"	6130-034	32,0	30,0					80	5	
1"	6130-100	38,0	37,5					60	5	
1 1/4"	6130-114	45,0	46,5					40	2	
1 1/2"	6130-112	48,0	53,0					30	2	
2"	6130-200	57,0	65,5					18	2	
2 1/2"	6130-212	69,0	82,0					6	1	
3"	6130-300	78,0	95,5					5	1	



EDELSTAHL GEWINDEFITTINGS

STAINLESS STEEL

THREADED FITTINGS

Artikel Type	Größe [1 x 2] Size [1 x 2]	Artikel-Nr. Code	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]				VE/Box Pcs./Box	VE/Bags Pcs./Bags
130 T-Stück 90° I/I/I, reduziert <i>Reducing tees 90°, F/F/F</i> Mat. 1.4408 	1/4" x 1/8"	6130-014018	L	L1	D1	D2	100	10
	3/8" x 1/4"	6130-038014	18,0	18,0	16,0	13,0	70	10
	1/2" x 1/4"	6130-012014	20,0	22,0	20,0	16,0	35	5
	1/2" x 3/8"	6130-012038	24,0	24,0	24,5	16,0	35	5
	3/4" x 3/8"	6130-034038	26,0	25,0	24,5	20,0	20	5
	3/4" x 1/2"	6130-034012	28,0	28,0	30,0	20,0	40	5
	1" x 1/2"	6130-100012	29,0	30,0	30,0	24,5	30	5
	1" x 3/4"	6130-100034	32,0	33,0	37,5	24,5	15	5
	1 1/4" x 3/4"	6130-114034	34,0	35,0	37,5	30,0	10	2
	1 1/4" x 1"	6130-114100	38,0	40,0	46,5	30,0	10	2
	1 1/2" x 3/4"	6130-112034	40,0	42,0	46,5	37,5	6	2
	1 1/2" x 1"	6130-112100	37,0	43,0	53,0	30,0	6	2
	1 1/2" x 1 1/4"	6130-112114	41,0	45,0	53,0	37,5	6	2
	2" x 1"	6130-200100	44,0	48,0	53,0	46,5	9	1
	2" x 1 1/4"	6130-200114	44,0	51,0	65,5	37,5	9	1
	2" x 1 1/2"	6130-200112	48,0	54,0	65,5	46,5	9	1
			52,0	55,0	65,5	53,0		
								
180 Kreuzstück, I/I/I/I, 4 Seiten gleich <i>Crosses, F/F/F/F</i> Mat. 1.4408 	1/8"	6180-018	L	D1			120	10
	1/4"	6180-014	17,0	13,0			100	10
	3/8"	6180-038	19,0	16,0			30	10
	1/2"	6180-012	23,0	20,0			25	5
	3/4"	6180-034	27,0	24,5			15	5
	1"	6180-100	32,0	30,0			12	2
	1 1/4"	6180-114	38,0	37,5			10	2
	1 1/2"	6180-112	45,0	46,5			8	2
	2"	6180-200	48,0	53,0			8	2
			57,0	65,5				
								

EDELSTAHL GEWINDEFITTINGS

STAINLESS STEEL

THREADED FITTINGS




Artikel Type	Größe [1 x 2] Size [1 x 2]	Artikel-Nr. Code	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]	VE/Box Pcs./Box	VE/Bags Pcs./Bags
-----------------	-------------------------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	----------------------

220 Y-Verteiler, I/I/I
Y-type tee, F/F/F
Mat. 1.4408




			L	D1						
1/4"	6220-014	19,0	16,0					75	5	
3/8"	6220-038	23,0	20,0					60	10	
1/2"	6220-012	27,0	24,5					30	5	
3/4"	6220-034	32,0	30,0					15	5	
1"	6220-100	38,0	37,5					25	5	
1 1/4"	6220-114	45,0	46,5					14	2	
1 1/2"	6220-112	48,0	53,0					10	2	
2"	6220-200	57,0	65,5					5	1	



240 Reduziermuffe, I/I
Reducing sockets, F/F
Mat. 1.4408




			L	D1	D2					
1/4" x 1/8"	6240-014018	25,0	16,5	13,0				250	10	
3/8" x 1/8"	6240-038018	23,0	20,0	13,0				180	10	
3/8" x 1/4"	6240-038014	26,0	20,0	16,5				180	10	
1/2" x 1/8"	6240-012018	34,0	25,5	13,0				120	10	
1/2" x 1/4"	6240-012014	34,0	25,5	16,5				120	10	
1/2" x 3/8"	6240-012038	34,0	25,5	20,0				120	10	
3/4" x 1/8"	6240-034018	36,0	31,0	13,0				75	5	
3/4" x 1/4"	6240-034014	36,0	31,0	16,5				75	5	
3/4" x 3/8"	6240-034038	36,0	31,0	20,0				75	5	
3/4" x 1/2"	6240-034012	36,0	31,0	24,7				150	5	
1" x 3/8"	6240-100038	42,0	38,0	20,0				45	5	
1" x 1/2"	6240-100012	42,0	38,0	24,7				180	5	
1" x 3/4"	6240-100034	42,0	38,0	31,0				90	5	
1 1/4" x 1/2"	6240-114012	48,0	47,0	24,5				30	5	
1 1/4" x 3/4"	6240-114034	48,0	47,0	31,0				30	5	
1 1/4" x 1"	6240-114100	48,0	47,0	38,0				60	5	
1 1/2" x 1/2"	6240-112012	52,0	53,0	24,7				25	5	
1 1/2" x 3/4"	6240-112034	52,0	53,0	30,0				25	5	
1 1/2" x 1"	6240-112100	52,0	54,0	38,0				50	5	
1 1/2" x 1 1/4"	6240-112114	52,0	54,0	47,0				50	5	
2" x 1/2"	6240-200012	58,0	66,0	24,7				25	5	
2" x 3/4"	6240-200034	58,0	66,0	30,0				24	2	
2" x 1"	6240-200100	58,0	66,0	38,0				12	2	
2" x 1 1/4"	6240-200114	58,0	66,0	47,0				50	5	
2" x 1 1/2"	6240-200112	58,0	66,0	54,0				25	5	
2 1/2" x 1 1/2"	6240-212112	65,0	82,0	54,0				10	2	
2 1/2" x 2"	6240-212200	65,0	82,0	66,0				10	2	
3" x 2"	6240-300200	72,0	96,5	66,0				8	1	
3" x 2 1/2"	6240-300212	72,0	96,5	82,0				8	1	
4" x 2"	6240-400200	94,0	123,5	66,0				5	1	
4" x 2 1/2"	6240-400212	94,0	123,5	82,0				5	1	
4" x 3"	6240-400300	94,0	123,5	96,5				5	1	



EDELSTAHL GEWINDEFITTINGS

STAINLESS STEEL

THREADED FITTINGS

Artikel Type	Größe [1 x 2] Size [1 x 2]	Artikel-Nr. Code	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]				VE/Box Pcs./Box	VE/Bags Pcs./Bags
			L	AF				
241 Reduziernipple, A/I Hexagon bushings, M/F Mat. 1.4408 	1/4" x 1/8"	6241-014018	16,0	14,0			250	10
	3/8" x 1/8"	6241-038018	16,5	18,0			200	10
	3/8" x 1/4"	6241-038014	16,5	18,0			400	10
	1/2" x 1/8"	6241-012018	20,0	22,0			175	5
	1/2" x 1/4"	6241-012014	20,0	22,0			700	5
	1/2" x 3/8"	6241-012038	20,0	22,0			700	5
	3/4" x 1/8"	6241-034018	21,0	27,5			125	5
	3/4" x 1/4"	6241-034014	21,0	27,5			125	5
	3/4" x 3/8"	6241-034038	21,0	27,5			125	5
	3/4" x 1/2"	6241-034012	21,0	27,5			500	5
	1" x 1/4"	6241-100014	24,5	34,5			75	5
	1" x 3/8"	6241-100038	24,5	34,5			75	5
	1" x 1/2"	6241-100012	24,0	34,5			300	5
	1" x 3/4"	6241-100034	24,0	34,5			300	5
	1 1/4" x 3/8"	6241-114038	27,5	43,0			50	5
	1 1/4" x 1/2"	6241-114012	27,5	43,0			50	5
	1 1/4" x 3/4"	6241-114034	27,0	43,0			100	5
	1 1/4" x 1"	6241-114100	27,0	43,0			200	5
	1 1/2" x 3/8"	6241-112038	28,5	49,0			70	5
	1 1/2" x 1/2"	6241-112012	28,5	49,0			35	5
	1 1/2" x 3/4"	6241-112034	28,5	49,0			35	5
	1 1/2" x 1"	6241-112100	28,5	49,0			150	5
	1 1/2" x 1 1/4"	6241-112114	28,5	49,0			150	5
	2" x 1/2"	6241-200012	33,0	61,0			22	2
	2" x 3/4"	6241-200034	33,0	61,0			22	2
	2" x 1"	6241-200100	33,0	61,0			90	2
	2" x 1 1/4"	6241-200114	32,0	61,0			90	2
	2" x 1 1/2"	6241-200112	32,0	61,0			90	2
	2 1/2" x 1"	6241-212100	37,0	76,0			12	2
	2 1/2" x 1 1/4"	6241-212114	37,0	76,0			12	2
	2 1/2" x 1 1/2"	6241-212112	37,0	76,0			12	2
	2 1/2" x 2"	6241-212200	37,0	76,0			48	2
	3" x 1 1/4"	6241-300114	40,0	90,0			15	1
	3" x 1 1/2"	6241-300112	40,0	90,0			15	1
	3" x 2"	6241-300200	40,0	90,0			30	1
	3" x 2 1/2"	6241-300212	40,0	90,0			15	1
	4" x 2"	6241-400200	46,0	115,0			10	1
	4" x 2 1/2"	6241-400212	45,0	115,0			10	1
	4" x 3"	6241-400300	45,0	115,0			10	1
								

EDELSTAHL GEWINDEFITTINGS

STAINLESS STEEL

THREADED FITTINGS




Artikel Type	Größe [1 x 2] Size [1 x 2]	Artikel-Nr. Code	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]	VE/Box Pcs./Box	VE/Bags Pcs./Bags
-----------------	-------------------------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	----------------------

245 Reduzierdoppelnippel,
A/A
Hexagon reducing nipples,
M/M
Mat. 1.4408




			d1	d2	AF			
1/4" x 1/8"	6245-014018	8,0	5,5	15,0		370	10	
3/8" x 1/8"	6245-038018	11,5	5,5	18,0		250	10	
3/8" x 1/4"	6245-038014	11,5	8,0	18,0		250	10	
1/2" x 1/8"	6245-012018	15,0	5,5	22,0		150	5	
1/2" x 1/4"	6245-012014	15,0	8,0	22,0		150	5	
1/2" x 3/8"	6245-012038	15,0	11,5	22,0		300	5	
3/4" x 1/4"	6245-034014	20,5	8,0	28,0		75	5	
3/4" x 3/8"	6245-034038	20,5	11,5	28,0		75	5	
3/4" x 1/2"	6245-034012	20,5	15,0	28,0		300	5	
1" x 1/4"	6245-100014	26,0	8,0	35,0		55	5	
1" x 3/8"	6245-100038	26,0	11,5	35,0		55	5	
1" x 1/2"	6245-100012	26,0	15,0	35,0		110	5	
1" x 3/4"	6245-100034	26,0	20,5	35,0		220	5	
1 1/4" x 1/2"	6245-114012	34,5	15,0	43,5		30	2	
1 1/4" x 3/4"	6245-114034	34,5	20,5	43,5		30	2	
1 1/4" x 1"	6245-114100	34,5	26,0	43,5		120	2	
1 1/2" x 1/2"	6245-112012	40,0	15,0	49,5		18	2	
1 1/2" x 3/4"	6245-112034	40,0	20,5	49,5		18	2	
1 1/2" x 1"	6245-112100	40,0	26,0	49,5		74	2	
1 1/2" x 1 1/4"	6245-112114	40,0	34,5	49,5		36	2	
2" x 1/2"	6245-200012	51,0	15,0	62,0		12	2	
2" x 3/4"	6245-200034	51,0	20,5	62,0		12	2	
2" x 1"	6245-200100	51,0	26,0	62,0		24	2	
2" x 1 1/4"	6245-200114	51,0	34,5	62,0		24	2	
2" x 1 1/2"	6245-200112	51,0	40,0	62,0		50	2	
2 1/2" x 1 1/2"	6245-212112	65,5	40,0	77,5		6	2	
2 1/2" x 2"	6245-212200	65,5	51,0	77,5		24	2	
3" x 1 1/2"	6245-300112	77,5	40,0	77,5		10	1	
3" x 2"	6245-300200	77,5	51,0	90,5		10	1	
3" x 2 1/2"	6245-300212	77,5	65,5	90,5		10	1	
4" x 2"	6245-400200	101,5	51,0	90,5		5	1	
4" x 2 1/2"	6245-400212	101,5	65,5	116,0		5	1	
4" x 3"	6245-400300	101,5	77,5	116,0		5	1	



270 Muffe, I/I,
beide Seiten gleich
Sockets, F/F,
full length (pipe made)
Mat. 1.4404






		L	D1					
1/8"	6270-018	17,0	13,0			250	10	
1/4"	6270-014	24,0	16,5			800	10	
3/8"	6270-038	25,0	20,0			370	10	
1/2"	6270-012	32,0	24,5			450	5	
3/4"	6270-034	35,0	30,0			300	5	
1"	6270-100	41,0	37,5			180	5	
1 1/4"	6270-114	45,0	46,5			100	5	
1 1/2"	6270-112	45,0	53,0			70	5	
2"	6270-200	54,0	65,5			45	5	
2 1/2"	6270-212	63,0	82,0			24	2	
3"	6270-300	69,0	95,5			16	1	
4"	6270-400	81,0	121,5			10	1	



EDELSTAHL GEWINDEFITTINGS

STAINLESS STEEL

THREADED FITTINGS

Artikel Type	Größe [1 x 2] Size [1 x 2]	Artikel-Nr. Code	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]				VE/Box Pcs./Box	VE/Bags Pcs./Bags
272 halbe Muffe, I/I, beide Seiten gleich Sockets, F/F, half length (pipe made) Mat. 1.4404 	1/8"	6272-018	L	D1			500	10
	1/4"	6272-014	7,5	13,0			450	10
	3/8"	6272-038	11,0	16,5			350	10
	1/2"	6272-012	11,5	20,0			400	5
	3/4"	6272-034	15,0	24,5			300	5
	1"	6272-100	16,5	30,0			175	5
	1 1/4"	6272-114	19,5	37,5			100	5
	1 1/2"	6272-112	21,5	46,5			140	5
	2"	6272-200	21,5	53,0			90	5
	2 1/2"	6272-212	26,0	65,5			10	2
	3"	6272-300	30,5	82,0			15	1
	4"	6272-400	33,5	95,5			10	1
			39,5	121,5				
								
280 Sechskant-Doppelnippel, A/A Hexagon nipples, M/M Mat. 1.4408 	1/8"	6280-018	L	L1	AF		370	10
	1/4"	6280-014	20,0	8,0	11,0		750	10
	3/8"	6280-038	25,0	10,5	15,0		500	10
	1/2"	6280-012	27,0	11,0	18,0		600	10
	3/4"	6280-034	34,0	14,5	22,0		300	5
	1"	6280-100	36,5	15,5	28,0		200	5
	1 1/4"	6280-114	42,0	18,0	35,0		120	2
	1 1/2"	6280-112	47,5	20,5	43,5		74	2
	2"	6280-200	17,5	20,5	49,5		50	2
	2 1/2"	6280-212	57,0	25,0	62,0		24	1
	3"	6280-300	61,0	27,0	77,5		20	1
	4"	6280-400	67,5	30,0	90,5		10	1
			80,0	36,0	117,0			
								
290 Sechskantstopfen Hexagon plugs Mat. 1.4408 	1/8"	6290-018	L	AF			500	10
	1/4"	6290-014	12,0	11,0			370	10
	3/8"	6290-038	14,5	15,0			500	10
	1/2"	6290-012	16,0	18,0			800	5
	3/4"	6290-034	19,5	22,0			400	5
	1"	6290-100	21,0	28,0			300	5
	1 1/4"	6290-114	24,0	35,0			130	5
	1 1/2"	6290-112	27,0	43,5			120	5
	2"	6290-200	27,0	49,5			80	5
	2 1/2"	6290-212	32,0	62,0			14	2
	3"	6290-300	34,0	77,5			20	1
	4"	6290-400	37,5	90,5			7	1
			44,0	117,0				
								

EDELSTAHL GEWINDEFITTINGS

STAINLESS STEEL

THREADED FITTINGS




Artikel Type	Größe [1 x 2] Size [1 x 2]	Artikel-Nr. Code	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]	VE/Box Pcs./Box	VE/Bags Pcs./Bags
-----------------	-------------------------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	----------------------

291 Vierkant-Stopfen, ohne Rand

Square plugs
Mat. 1.4408



			L	AF						
1/8"	6291-018	13,0	6,0					500	10	
1/4"	6291-014	15,5	7,0					500	10	
3/8"	6291-038	16,0	8,0					370	10	
1/2"	6291-012	20,5	10,0					500	5	
3/4"	6291-034	21,5	12,0					150	5	
1"	6291-100	25,0	14,0					180	5	
1 1/4"	6291-114	27,5	16,0					50	5	
1 1/2"	6291-112	28,5	20,0					35	5	
2"	6291-200	33,0	22,0					50	5	
2 1/2"	6291-212	37,0	28,0					12	2	
3"	6291-300	42,0	32,0					16	1	
4"	6291-400	48,0	40,0					10	1	




300 Kappe, Sechskant

Hexagon caps
Mat. 1.4408



			L	AF						
1/8"	6300-018	13,5	13,5					370	10	
1/4"	6300-014	17,0	17,0					250	10	
3/8"	6300-038	17,5	20,5					150	10	
1/2"	6300-012	21,0	25,0					400	5	
3/4"	6300-034	22,5	31,0					200	5	
1"	6300-100	26,0	38,0					200	5	
1 1/4"	6300-114	29,0	47,0					150	5	
1 1/2"	6300-112	29,0	53,0					100	5	
2"	6300-200	33,5	66,0					70	5	
2 1/2"	6300-212	38,5	82,0					14	2	
3"	6300-300	42,0	95,5					10	1	
4"	6300-400	48,5	121,5					7	1	




310 Gegenmutter

Hexagon back nuts
Mat. 1.4408





			L	AF						
1/8"	6310-018	5,0	15,0					500	10	
1/4"	6310-014	6,0	18,0					500	10	
3/8"	6310-038	6,0	22,0					500	10	
1/2"	6310-012	7,0	27,0					600	10	
3/4"	6310-034	7,0	32,0					250	5	
1"	6310-100	9,0	40,0					200	5	
1 1/4"	6310-114	11,0	48,0					100	5	
1 1/2"	6310-112	11,0	55,0					300	5	
2"	6310-200	13,0	68,0					35	5	
2 1/2"	6310-212	15,0	85,0					30	2	
3"	6310-300	17,0	100,0					50	2	
4"	6310-400	20,0	125,0					24	2	



EDELSTAHL GEWINDEFITTINGS

STAINLESS STEEL

THREADED FITTINGS



Artikel Type	Größe [1 x 2] Size [1 x 2]	Artikel-Nr. Code	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]					VE/Box Pcs./Box	VE/Bags Pcs./Bags	
315 Sechskant Schlauchtülle Hexagon hose nipples Mat. 1.4408 	1/8" x 7 mm	6315-1807	L	L1	d1	d2	AF	250	10	
	1/4" x 9 mm	6315-1409	38,0	26,0	4,0	8,0	11,0	200	10	
	3/8" x 11 mm	6315-3811	42,5	28,0	5,0	9,0	15,0	120	10	
	1/2" x 13 mm	6315-1213	49,0	33,0	7,0	11,5	18,0	500	10	
	3/4" x 20 mm	6315-3420	57,5	38,0	10,5	15,0	22,0	250	5	
	1" x 25 mm	6315-1025	66,0	45,0	15,0	20,0	28,0	150	5	
	1 1/4" x 33 mm	6315-11433	76,0	52,0	22,0	27,0	35,0	100	2	
	1 1/2" x 40 mm	6315-11240	79,0	52,0	27,5	33,0	43,5	72	2	
	2" x 52 mm	6315-2052	83,0	56,0	34,0	39,5	49,5	30	2	
	2 1/2" x 63,5 mm	6315-212635	92,0	60,0	45,0	52,0	62,0	15	1	
	3" x 76,5 mm	6315-30765	99,0	65,0	59,0	67,0	77,5	12	1	
	4" x 100 mm	6315-40100	107,5	70,0	71,0	80,0	90,5	4	1	
			117,0	73,0	95,0	105,0	117,0			
										
330 Verschraubung, I/I, flach dichtend Unions flat seat, F/F Mat. 1.4408 	1/8"	6330-018	L	L1				50	10	
	1/4"	6330-014	30,0	13,0				50	10	
	3/8"	6330-038	33,5	13,5				50	5	
	1/2"	6330-012	36,5	15,0				200	5	
	3/4"	6330-034	39,5	16,0				140	5	
	1"	6330-100	42,5	17,0				84	2	
	1 1/4"	6330-114	50,0	20,0				45	5	
	1 1/2"	6330-112	54,0	22,0				45	5	
	2"	6330-200	58,0	24,0				24	2	
	2 1/2"	6330-212	65,0	27,0				5	1	
	3"	6330-300	75,0	29,5				5	1	
	4"	6330-400	83,0	31,0				4	1	
			110,0	34,0						
										

EDELSTAHL GEWINDEFITTINGS

STAINLESS STEEL

THREADED FITTINGS






Artikel Type	Größe [1 x 2] Size [1 x 2]	Artikel-Nr. Code	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]				VE/Box Pcs./Box	VE/Bags Pcs./Bags	
331 Verschraubung, A/I, flach dichtend <i>Unions flat seat, M/F</i> Mat. 1.4408 	1/8"	6331-018	L	L1			55	5	
	1/4"	6331-014					50	5	
	3/8"	6331-038					50	5	
	1/2"	6331-012					120	2	
	3/4"	6331-034					60	5	
	1"	6331-100					35	5	
	1 1/4"	6331-114					35	5	
	1 1/2"	6331-112					20	2	
	2"	6331-200					16	2	
	2 1/2"	6331-212					6	1	
	3"	6331-300					4	1	
									
332 Verschraubung Schweißende/Schweiß- ende, flach dichtend <i>Unions flat seat both ends welding</i> Mat. 1.4408 	1/4"	6332-014	L	L1	D1	d2	50	10	
	3/8"	6332-038					50	5	
	1/2"	6332-012					50	5	
	3/4"	6332-034					35	5	
	1"	6332-100					40	5	
	1 1/4"	6332-114					45	5	
	1 1/2"	6332-112					20	5	
	2"	6332-200					24	2	
	2 1/2"	6332-212					5	1	
	3"	6332-300					5	1	
									

EDELSTAHL GEWINDEFITTINGS

STAINLESS STEEL

THREADED FITTINGS

Artikel Type	Größe [1 x 2] Size [1 x 2]	Artikel-Nr. Code	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]				VE/Box Pcs./Box	VE/Bags Pcs./Bags	
333 Verschraubung A-Gew./Schweißende, flach dichtend <i>Unions flat seat male</i> <i>thread/welding end</i> Mat. 1.4408	1/4"	6333-014	L	L1	D1	d2			
	3/8"	6333-038	45,0	13,5	13,5	8,8	50	5	
	1/2"	6333-012	48,8	15,0	17,2	12,5	50	5	
	3/4"	6333-034	56,3	16,0	21,3	16,0	30	2	
	1"	6333-100	59,3	17,0	26,9	21,6	15	5	
	1 1/4"	6333-114	69,0	20,0	33,7	27,2	35	5	
	1 1/2"	6333-112	74,5	22,0	42,4	35,9	15	5	
	2"	6333-200	78,0	24,0	48,3	41,8	20	2	
334 Verschraubung I-Gew./Schweißende, flach dichtend <i>Unions flat seat female</i> <i>thread/welding end</i> Mat. 1.4408	1/4"	6334-014	99,3	29,5	76,1	68,8	2	1	
	3/8"	6334-038							
	1/2"	6334-012							
	3/4"	6334-034							
	1"	6334-100							
	1 1/4"	6334-114							
	1 1/2"	6334-112							
	2"	6334-200							
335 Verschraubung, A/A, flach dichtend <i>Unions flat seat, M/M</i> Mat. 1.4408	1/4"	6335-014							
	3/8"	6335-038							
	1/2"	6335-012							
	3/4"	6335-034							
	1"	6335-100							
	1 1/4"	6335-114							
	1 1/2"	6335-112							
	2"	6335-200							



EDELSTAHL GEWINDEFITTINGS

STAINLESS STEEL

THREADED FITTINGS




Artikel Type	Größe [1 x 2] Size [1 x 2]	Artikel-Nr. Code	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]	VE/Box Pcs./Box	VE/Bags Pcs./Bags
-----------------	-------------------------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	----------------------

**340 Verschraubung, I/I,
konisch dichtend**
Unions conical seat, F/F
Mat. 1.4408




			L	L1							
1/8"	6340-018	30,0	13,0					50	10		
1/4"	6340-014	33,5	13,5					50	10		
3/8"	6340-038	36,5	15,0					50	5		
1/2"	6340-012	39,5	16,0					200	5		
3/4"	6340-034	42,5	17,0					140	5		
1"	6340-100	50,0	20,0					84	2		
1 1/4"	6340-114	54,0	22,0					45	5		
1 1/2"	6340-112	58,0	24,0					45	5		
2"	6340-200	65,0	27,0					24	2		
2 1/2"	6340-212	75,0	29,5					5	1		
3"	6340-300	83,0	31,0					5	1		
4"	6340-400	110,0	34,0					4	1		



**341 Verschraubung, A/I,
konisch dichtend**
Unions conical seat, M/F
Mat. 1.4408





			L	L1							
1/8"	6341-018	38,0	13,0					55	5		
1/4"	6341-014	44,0	13,5					50	5		
3/8"	6341-038	47,5	15,0					50	5		
1/2"	6341-012	54,0	16,0					120	2		
3/4"	6341-034	58,0	17,0					60	5		
1"	6341-100	68,0	20,0					35	5		
1 1/4"	6341-114	74,5	22,0					35	5		
1 1/2"	6341-112	78,5	24,0					20	2		
2"	6341-200	90,0	27,0					16	2		
2 1/2"	6341-212	102,0	29,5					6	1		
3"	6341-300	113,0	31,0					2	1		



EDELSTAHL GEWINDEFITTINGS

STAINLESS STEEL THREADED FITTINGS

Artikel Type	Größe [1 x 2] Size [1 x 2]	Artikel-Nr. Code	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]				VE/Box Pcs./Box	VE/Bags Pcs./Bags	
342 Verschraubung, Schweiß- ende/Schweißende, konisch dichtend <i>Unions conical seat both ends welding</i> Mat. 1.4408	1/4"	6342-014	L	L1	D1	d2	50	10	
	3/8"	6342-038	35,5	13,5	13,5	8,8	50	5	
	1/2"	6342-012	38,0	15,0	17,2	12,5	50	5	
	3/4"	6342-034	44,0	16,0	21,3	16,0	35	5	
	1"	6342-100	45,0	17,0	26,9	21,6	20	5	
	1 1/4"	6342-114	50,0	20,0	33,7	27,2	10	5	
	1 1/2"	6342-112	55,0	22,0	42,4	35,9	45	5	
	2"	6342-200	57,0	24,0	48,3	41,8	12	2	
	2 1/2"	6342-212	65,0	27,0	60,3	53,0	5	1	
	3"	6342-300	71,0	29,5	76,1	68,8	5	1	
									
343 Verschraubung, A-Gew./Schweißende, konisch dichtend <i>Unions conical seat, male thread/welding end</i> Mat. 1.4408	1/4"	6343-014	L	L1	D1	d2	50	5	
	3/8"	6343-038	45,0	13,5	13,5	8,8	50	5	
	1/2"	6343-012	48,8	15,0	17,2	12,5	30	2	
	3/4"	6343-034	56,3	16,0	21,3	16,0	15	5	
	1"	6343-100	59,3	17,0	26,9	21,6	35	5	
	1 1/4"	6343-114	69,0	20,0	33,7	27,2	15	5	
	1 1/2"	6343-112	74,5	22,0	42,4	35,9	20	2	
	2"	6343-200	78,0	24,0	48,3	41,8	8	2	
			96,0	27,0	60,3	53,0			
									

EDELSTAHL GEWINDEFITTINGS

STAINLESS STEEL

THREADED FITTINGS



Artikel Type	Größe [1 x 2] Size [1 x 2]	Artikel-Nr. Code	Abmessungen [mm] Dimensions [mm]				VE/Box Pcs./Box	VE/Bags Pcs./Bags	
344 Verschraubung, I-Gew./Schweißende, konisch dichtend <i>Unions conical seat, female thread/welding end</i> Mat. 1.4408	1/4"	6344-014	L	L1	D1	d2	50	10	
	3/8"	6344-038	34,5	13,5	13,5	8,8	50	5	
	1/2"	6344-012	37,8	15,0	17,2	12,5	50	5	
	3/4"	6344-034	41,8	16,0	21,3	16,0	35	5	
	1"	6344-100	43,8	17,0	26,9	21,6	20	5	
	1 1/4"	6344-114	51,0	20,0	33,7	27,2	20	5	
	1 1/2"	6344-112	54,0	22,0	42,4	35,9	20	5	
	2"	6344-200	57,5	24,0	48,3	41,8	24	2	
345 Verschraubung, A/A, konisch dichtend <i>Unions conical seat, M/M</i> Mat. 1.4408	1/2"	6345-012	L	L1			25	5	
	3/4"	6345-034	68,5	16,0			12	2	
	1"	6345-100	73,5	17,0			6	2	
	2"	6345-200	86,0	20,0			7	1	
			115,0	27,0					



gebo®
www.gebo.de



Gebo Armaturen GmbH

Am Damm 4
D-58332 Schwelm

Phone + 49 (0) 23 36 / 92 85-0
Fax + 49 (0) 23 36 / 92 85-70

info@gebo.de
www.gebo.de